

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AE44.H00562

Срок действия с 02.08.2010 по 01.08.2013  
№ 0064142

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AE44.ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ". 190103, С-Петербург, ул.  
Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, http://www.spbtest.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Трубы дымоотводящие: комплексы Е, Д, Р; легкая  
минерально - каменная система "ekalithe" в комплектации - ПО  
ПРИЛОЖЕНИЮ № 0094885- № 0094894. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):  
96 9552

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 12.2.003-91 п.п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.9

КОД ТН ВЭД России:  
7321 90 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Eka-edelstahlkamine GmbH". Адрес: Robert-Bosch-Strasse 4, 95369  
Untersteinach, Германия. Телефон +49 (0) 9225 981-01, факс +49 (0) 9225 981-11.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** "Eka-edelstahlkamine GmbH". Адрес: Robert-Bosch-Strasse 4, 95369  
Untersteinach, Германия. Телефон +49 (0) 9225 981-01, факс +49 (0) 9225 981-11.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № AZZ2010/01/04/71 от 30.07.2010 ИЦ АНО "Тест-С.  
-Петербург", рег. № РОСС RU.0001.21ML23, адрес: 190103, С.-Петербург, ул.Курляндская, д.1  
Сертификаты пожарной безопасности № С-ДЕ.ПБ05.В.01039, № С-ДЕ.ПБ05.В.01040 от 02.08.2010 до  
01.08.2013 ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", рег.№ ССПБ.RU.ПБ05

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: согласно  
разрешению на применение знака соответствия № AE44.H00562 от 02.08.2010. Схема  
сертификации



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Н.Богданова  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Э.Косарев  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0094885

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
96 9552 7321 90 000 0	Трубы дымоотводящие в комплектации:	

**Легкая минерально-каменная система "ekalithe"**

размеры в мм:

EMS 19: 190 x 190

EMS 29: 290 x 290

EBS 29/17: 290 x 290/170x 170

**Название деталей**

напольная плита

1 м легко-минерального камня

раствор 1 мешок на 6 м

набор арматуры

крышная разделка гибкая

крышная разделка из нержавеющей стали

стропильное крепление

настенная крепительная полоса

накрывательная оголовка темно-серая

накрывательная оголовка красно-коричневая

дождевой козырек для накрывательной оголовки

манжета

оправка шахты для камень 1

оправка шахты для камень 2

оправка шахты для камень 3

**короткое обозначение**

GRP

EMS/EMSRUND

MÖ

BEW

WAK

KE

SP

WBB

SK124A

SK125S

RKEFH

BL

EFH 19

EFH 29

EFH 19/17

**Система шахт из огнеупорных плит "Эка компакт"**

размеры в мм:

140x140;180 x 180; 210x210;250x250;280x280;350x350

**дополнительные размеры по заказу**

1 м шахты из огнеупорных плит

1 м шахты из огнеупорных плит

1 м шахты из огнеупорных плит

1 м шахты из огнеупорных плит

клейковина 1 кг

SEC12

SEC10

SEC6

SEC3

KL1

B15

B30

B45



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Н.Богданова

инициалы, фамилия

С.Э.Косарев

инициалы, фамилия

№ 0094886

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС-ДЕ.АЕ44.Н00562

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

котловой элемент	SA
напольная плита	GP
крышная разделка из нержавеющей стали	KEE
шпаклёвка	SM
накрывательная оголовка 2 м	SK200
накрывательная оголовка 1,25м	SK125
стропильное крепление	SP
настенная крепительная полоса	WBB

**1) Комплекс Е: толщина стенки 0,6/ 1,0 мм**

диаметр в мм 80 - 600

**2) система с металлическим уплотнением (Medi E)**

диаметр в мм 113 - 300

**3) система для высок.давл. (Euro E)**

диаметр в мм 150 - 1200

**Название деталей**

конденсатосборник  
 отвод с опорой того же диаметра  
 крышка  
 окошко визуального осмотра 14/20 (высокие темп.); 12/18; 15/30;20/30  
 окошко визуального осмотра (низкие температуры)  
 окошко визуального осмотра (низкие температуры) витон  
 патрубок к газоходу 90° (тройник) для высоких темп.  
 патрубок к газоходу 90° (тройник) для низких темп.  
 патрубок к газоходу 90°(тройник) со штыковым запором  
 патрубок к газоходу 45°  
 патрубок для прохода через стену  
 отрезок трубы 1080 мм  
 отрезок трубы 1080 мм с центрирующими элементами  
 отрезок трубы 1080 мм с петлей  
 отрезок трубы 1080 мм с 2 соединительными участками  
 завершающий элемент  
 завершающий элемент с подачей воздуха

**короткое обозначение**

**K**  
**B93SDN**  
**BDSF**  
**PH14; PH15; PH20; PHFU; PHFUK**  
**P**  
**PVIT**  
**F90H**  
**F90**  
**F90B**  
**F45**  
**WF**  
**L10**  
**LAN**  
**LS**  
**LD**  
**AE/AERO**  
**AEN2**  
**AK**  
**RH**



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
 подпись

С.Н.Богданова  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
 подпись

С.Э.Косарев  
инициалы, фамилия

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0094887

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

центрирующий элемент	АН
настенный кронштейн	W
промежуточная опора	ZS
настенный хомут	MS
теплоизолированная труба 15 mm/25 mm/50 mm	WD15/WD25/WD50
единичный уплотнительный элемент	ED
единичный уплотнительный элемент	EDVIT

<b>Детали для соединений, отводы, калена и др.</b>	<b>КАЕ, KB</b>
котловой патрубков	RZ
сужение/расширение	LM
отрезок трубы с отверстием для измерений	LA
соединитель-компенсатор	B15
отвод/калено 15°	B30
отвод/калено 30°	B45
отвод/калено 45°	BP45
отвод/калено 45° с окошком для осмотра и прочистки	BP45KDISO/BP45KDVT
отвод/калено 45° с окошком для осмотра и прочистки	B90
отвод/калено 90°	

<b>Детали для соединений, отводы, калена и др.</b>	<b>B93</b>
отвод/калено 93°	BP90
отвод/калено 90° с окошком для осмотра и прочистки	BP93
отвод/калено 93° с окошком для осмотра и прочистки	B93S
отвод 93° с опорой	AS
опорная шина	VB90/VB90CH
регулируемый отвод 0-90°	VBP90/VBP90CH
регулируемый отвод 0-90° с окошком для осмотра	BK
заземляющая шина	HA
держатель-подвеска	KA
конденсатоотводчик	KSA
шумопоглощающий кожух	

короткое обозначение

KF45



Наименование деталей  
дополнительные детали для каскадной системы  
патрубок в газопроводе (тройник) 45° для каскадной системы

Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

С.Н.Богданова

С.Э.Косарев

№ 0094888

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

конденсатоотводчик  
отвод/калено 45°

**ККА/ ККАВИТ**  
**KB45**

**Комплекс E:** толщина стенки 0,6/ 1,0 мм  
диаметр в мм 80 - 600

**Название деталей**

**короткое обозначение**

0,6 mm / 1,0 mm

2400 ... / 2410 ...

окошко визуального осмотра (низкие температуры)  
патрубок к газоходу для системы LAS в одной шахте  
патрубок к газоходу для системы LAS в двух шахтах  
завершающий элемент для шахты подачи воздуха  
отрезок трубы для подачи воздуха к котлу

PÜ

F1

F2

AEHL

LR

**Система Эка-флекс**

метр Эка-флекс двуслойный  
метр Эка-флекс однослойный  
адаптер жесткий/гибкий двуслойный  
адаптер жесткий/гибкий однослойный  
адаптер гибкий/жесткий двуслойный  
адаптер гибкий/жесткий однослойный  
адаптер гибкий/гибкий двуслойный  
адаптер гибкий/гибкий однослойный  
центрирующий элемент  
монтажный конус  
уплотнительный элемент

FDL

FEL

FASFDL

FASF

FAFSDL

FAFS

FAFFDL

FAFF

FAH

FMS

FDLSST

**Комплекующие материалы**

дверца из нержавеющей стали  
дверца из нержавеющей стали со вставным патрубком  
штукатурная рамка (1000 мм)  
угловой сифон из нержавеющей стали  
экран для окошка осмотра 12/14/15  
теплоизоляционный экран для окошка осмотра 12/14/15

ES12/14/15/20

SES12/14/15/20

S12/14/15

WSD

DIFFU12/14/15

DIFFU12/14/15

SE

M15

NE1

цифровая решетка дымохода 150 x 150 мм

минеральное волокно 15 кг

нейтрализатор NE при выделении конденсата ок. 2,5л/час

Руководитель органа \_\_\_\_\_

подпись

С.Н.Богданова \_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Эксперт \_\_\_\_\_

подпись

С.Э.Косарев \_\_\_\_\_

инициалы, фамилия



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0094889

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

нейтрализатор NE2 при выделении конденсата ок.20л/час	NE2
монтажная смазка	GM
адаптер круглый/овальный	ARO
адаптер овальный/круглый	AOR
регулятор тяги	ZR13/15/18
регулятор тяги со взрывным клапаном	ZRE13/15/18
регулятор тяги для дополнительного монтажа	ZRV
шумоизоляционный блок 15 дБ	AGS15/SCH15
шумоизоляционный блок 25 дБ	AGS25/SCH25
дождевой козырек	RK

### Комплекс E: толщина стенки 0,6 мм

Название деталей

#### Двустенная система DR

Название деталей	диаметр в мм 80/130 ; 100/150	короткое обозначение
котловой патрубок (2 части)		KAE
Патрубок к газоходу/тройник 90°		F90
отрезок трубы с штуцером для измерений		LM
отрезок трубы 1080 мм		L10
отрезок трубы 540 мм		L5
отрезок трубы с 2мя соединительными участками		LD
регулируемый отрезок трубы		LA
отвод 90° с прорезью для подсоса воздуха		B90L
отвод 90° без прорези для подсоса воздуха		B90
настенная консоль (расстояние от стены 100 мм)		WK
удлиняющий элемент настенн.консоли жесткий 100 мм		WKS10
удлиняющий элемент настенн.консоли жесткий 150 мм		WKS15
удлиняющий элемент настенн.консоли жесткий 200 мм		WKS20
закрытая напольная плита для промежуточного опора		BPZ
открытая напольная плита для промежуточного опора		BPZO
окошко для осмотра и прочистки		P / PVIT
настенный кронштейн (расстояние от стены 100 мм)		W
удлиняющий элемент настенн.кроншт. жесткий 100 мм		WS10
удлиняющий элемент настенн.кроншт. жесткий 150 мм		WS15
удлиняющий элемент настенн.кроншт. жесткий 200 мм		WS20
отрезок трубы закрытый		AK

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

С.Н.Богданова

инициалы, фамилия

С.Э.Косарев

инициалы, фамилия



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0094890

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

	оголовок открытый	AKO
	крышная разделка плоская	DF
	крышная разделка со свинцом наклонная угол 22°	DGB22
	крышная разделка со свинцом наклонная угол 32°	DGB32
	крышная разделка со свинцом наклонная угол 45°	DGB45
	дождевой козырек	RK
	огнеупорная разделка	BS
	отвод 15°/30/45	B15/30/45
	заглушка (2 части)	BF
	уплотнительный элемент ном. диаметр 80 мм и 100 мм	ED/EDVIT

### Комплекующие материалы

специальные элементы	SO
отвод 0 - 95°	B 0-95
отвод 0-95° с окошком для осмотра и прочистки	BP0-95
отрезок трубы с фланцем	LFL
аксиальный компенсатор	AKOM
эластомерный компенсатор	EKOM
силиконы	SI
уплотнительное средство	DI
тройник Y	HOS
покрытие шахты нержавеющей стали	KAM ES
покрытие шахты из меди	KAM Cu
переходной элемент Комплекс Д-Комплекс Е труба/желобок	EÜS
переходной элемент Комплекс Д-Комплекс Е труба/расширение	EÜM
переходной элемент Комплекс Д-Комплекс Е меди/желобок	EÜMS
переходной элемент Комплекс Д-Комплекс Е меди/расширение	EÜMM
оправка шахты	EFH
внешняя крепежная полоса	KV
внутренняя крепежная полоса	KIV
специальные соединительные элементы	SEV

### Комплекс Р: пластмассовая система

диаметр в мм 80 / 100

Наименование деталей

короткое обозначение

Руководитель органа

С.Н.Богданова

Эксперт

С.Э.Косарев



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0094891**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

	пакет гибкого дымохода 10 м кувырком	R10
	пакет гибкого дымохода 12,50 м кувырком	R12
	пакет гибкого дымохода 15 м кувырком	R15
	пакет гибкого дымохода 50 м кувырком	R50
	окошко визуального осмотра (низкие температуры)	P
	центрирующий элемент (3 штуки)	АН
	отрезок трубы 500 мм для окончания гибкого дымохода	L5E
	окошко визуального осмотра для гибкой трубы	PF
	отвод/калено 87°	B87
	отвод/калено 87° с окошком для осмотра и прочистки	BP87
	отвод/калено 30°	B30
	отвод/калено 45°	B45
	конденсатоотводчик с сифоном	KAS
	котловой патрубков	KAЕ
	отрезок трубы с отверстием для измерений	LM
	основной набор элементов 1: для монтаж в шахте	GBS 1
	основной набор элементов 2: для монтаж в шахте с соединительными элементами до котла	GBS 2
	основной набор элементов 4: 6 труб длиной 1955 мм	GBS 4
	<b>Комплектующие материалы</b>	
	специальные элементы	SO



Руководитель органа

Эксперт

\_\_\_\_\_ подпись  
 \_\_\_\_\_ подпись

С.Н.Богданова  
инициалы, фамилия

С.Э.Косарев  
инициалы, фамилия

№ 0094892

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

**1) Комплекс Д с теплоизоляцией толщины 50 / 25 мм**

диаметр в мм 113 - 600  
 толщина теплоизоляции 25 / 50 мм

**2) система с металлическим уплотнением (Medi D)**

диаметр в мм 113 - 300  
 толщина теплоизоляции 30 мм

**3) система для высок.давл. (Euro D)**

диаметр в мм 150 - 1200  
 толщина теплоизоляции 25 / 50 мм

**4) Система для подачи воздуха**

диаметр в мм: 130 - 600  
 короткое обозначение аналогично системы Комплекс Д, однако добавляя в начало букву А

**Название деталей**

настенная консоль  
 настенная консоль регулируемая 50 мм - 250 мм  
 настенная консоль регулируемая 50 мм - 500 мм  
 цокольный элемент регулируемый  
 напольная плита с конденсатоотводчиком в исполнении круглым цоколем,  
 укорачиваемая  
 напольная плита с конденсатоотводчиком в цокольном исполнении высоты  
 60 мм  
 напольная плита с конденсатоотводчиком  
 напольная плита для промежуточной опоры  
 окошко для осмотра и прочистки с отверстием для пересечения (LAS  
 двустенный)  
 патрубок к газоходу с окошком для осмотра  
 трубы с уплотнительной крышкой  
 патрубок к газоходу 45°  
 патрубок к газоходу 90°, высокие температуры  
 патрубок к газоходу 90°, низкие температуры  
 патрубок к газоходу 90°, LAS двустенный

**короткое обозначение**

**WK**  
**WKVK**  
**WKVL**  
**SV/SST**  
  
**BPKR**  
  
**BKSO**  
**BPK**  
**BPZ/BPZK**  
  
**PÜL**  
**F90PH**  
**L5KDVT/L5KDISO**  
**F45**  
**F90H**  
**F90N**  
**FIL**  
**EÜ**  
**L10ETWF/LSETWF/**  
**L3ETWF**  
**L10**  
**С.Н.Богданова**  
**С.Э.Косарев**

переходник Комплекс Д - Комплекс Е  
 отрезок трубы укорачиваемый включая теплоизоляцию  
 отрезок трубы 1080 мм

Руководитель органа

Эксперт



*[Handwritten signature]*  
 подпись  
*[Handwritten signature]*  
 подпись

№ 0094893

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

отрезок трубы 540 мм	L5
отрезок трубы 360 мм	L3
укорачиваемый отрезок трубы 1080 мм	L10ET
укорачиваемый отрезок трубы 540 мм	L5ET
укорачиваемый отрезок трубы 360 мм	L3ET
отрезок трубы с штуцером для измерений	LM
компенсационный отрезок трубы 330 - 420 мм	LA
компенсационный отрезок трубы 420 - 620 мм	LA5
отвод 90°	B90
отвод 90° с окошком для осмотра и прочистки	BP90
отвод 93°	B93
отвод 93° с окошком для осмотра и прочистки	BP93
отвод 45°, 30°, 15°	B45,B30,B15
крепежная полоса	K

**Название деталей**

Название деталей	краткое обозначение
разделка крышная, горизонтальная (нержав.сталь)	DF/DFZ
разделка крышная, наклонная 22° (со свинцом)	DGB22
разделка крышная, наклонная 32° (со свинцом)	DGB32
разделка крышная, наклонная 45° (со свинцом)	DGB45
дождевой козырек	RK
стропильное крепление	S
настенный кронштейн	W
настенный кронштейн регулируемый 50-90 мм	WHV
настенный кронштейн регулируемый 90-160 мм	WHV9
настенный кронштейн регулируемый 160-250 мм	WHV16
настенный кронштейн регулируемый 250-400 мм	WHV25
удлиняющий элемент настенный кронштейн регулируемый 50-250 мм	WVLK
удлиняющий элемент настенный кронштейн регулируемый 100-500 мм	WVLL
конический завершающий элемент	M
козырек с завершающим элементом	RH
отделок с коническим завершающим элементом	AK
хомуты пропитанными для троса	BK
орнатурная разделка	SA
	BS



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Н.Богданова  
инициалы, фамилия

С.Э.Косарев  
инициалы, фамилия

№ 0094894

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС DE.AE44.H00562

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

сажесборник  
 кожух дефлектора  
 нейтрализатор (ок. 20л/час)  
 единичный уплотнительный элемент  
 угловой сифон вращающийся

RT  
 DH  
 NE1/NE2  
 ED  
 WSD

**Комплекующие материалы**

специальные элементы  
 отвод 0 - 95°  
 отвод 0-95° с окошком для осмотра и прочистки  
 отрезок трубы с фланцем  
 аксиальный компенсатор  
 эластомерный компенсатор  
 силиконы  
 уплотнительное средство  
 переходной элемент Комплекса Д-Комплекса Е труба/желобок  
 переходной элемент Комплекса Д-Комплекса Е труба/расширение  
 переходной элемент Комплекса Д-Комплекса Е меди/желобок  
 переходной элемент Комплекса Д-Комплекса Е меди/расширение  
 внешняя крепежная полоса  
 внутренняя крепежная полоса  
 специальные соединительные элементы

SO  
 B 0-95  
 BP0-95  
 LFL  
 AKOM  
 EKOM  
 SI  
 DI  
 EUS  
 EUM  
 EUMS  
 EUMM  
 KV  
 KIV  
 SEV



Руководитель органа

подпись

С.Н.Богданова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Э.Косарев

инициалы, фамилия