




Art.-Nr.: 2410-Ø-K / 2410-Ø-KBW		Kondensatschale mit Ablauf K/KBW *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	23,50	24,10	25,30	26,50	27,70	29,00	30,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	31,40	34,60	36,30	82,60	90,50	95,70	101,50	108,70	121,70

für Brennwert-Anlagen: KBW

🇬🇧 condensate collector with drain, for condensing boilers: KBW

🇫🇷 pot de condensation avec écoulement latéral; pour condenser de Chaudières: KBW

🇮🇹 coppa raccogli condensa, per le caldaie di condensare: KBW



Art.-Nr.: 2410-Ø-PH12		Prüföffnung Hochtemperatur 120 /180 mm PH12								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	62,20	64,10	67,70	72,70	77,00	81,90	90,60
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	99,20	111,90	122,50	165,50	196,40	206,20	230,90	272,80	370,50

🇬🇧 Inspection length 120/180mm for high temperature

🇫🇷 élément d'inspection avec cadre 120/180 mm

🇮🇹 elemento di ispezione di base



Art.-Nr.: 2410-Ø-PH14		Prüföffnung Hochtemperatur 140 /200 mm PH14								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	70,20	72,00	74,50	78,20	80,10	88,10	97,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	106,60	119,00	130,50	174,20	205,60	215,40	238,80	282,00	382,80

🇬🇧 Inspection length 140/200 mm for high temperature

🇫🇷 élément d'inspection avec cadre 140/200 mm

🇮🇹 elemento di ispezione di base



Art.-Nr.: 2410-Ø-PH15		Prüföffnung Hochtemperatur 150 /300 mm PH 15								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	77,60	79,40	81,40	83,80	86,20	94,20	103,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	113,30	126,00	136,70	182,80	215,40	224,70	246,80	291,20	395,20

🇬🇧 Inspection length 150/300 mm for high temperature

🇫🇷 élément d'inspection avec cadre 150/300 mm

🇮🇹 elemento di ispezione di base



Art.-Nr.: 2410-Ø-P max. 160°C		Prüföffnung P*								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	108,40	112,00	115,80	118,20	120,00	121,90	139,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	146,50	155,40	163,80	195,70	247,50	275,80	294,20	325,00	374,20

Für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 Inspection length round cap, max. 160° C, natural gas

🇫🇷 élément d'inspection, max. 160° C, gas naturel

🇮🇹 elemento di ispezione, max. 160° C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2410-Ø-PVIT		max. 160°C								Prüföffnung mit Vitondichtung PVIT	
Durchmesser Ø mm		113	120	130	140	150	160	180	200	225	
Preis	€	125,90	130,00	138,60	142,60	145,50	149,50	170,50	178,30	187,00	
Durchmesser Ø mm		250	300	350	400	450	500	600			
Preis	€	195,60	227,50	279,30	307,60	326,00	356,80	406,00			

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen, max. 160°C

🇬🇧 Inspection length round cap with viton sealants, prescribed for condensing oil boilers, max. 160°C

🇫🇷 élément d'inspection, joint viton pour manchon, préconisé pour les chaudières à condensation, max. 160°C

🇮🇹 elemento di ispezione con guarnizione viton, certificazione da seguire con impianti a olio e condensation, max. 160°C



Art.-Nr.: 2410-Ø-F90H		Feuerungsanschluß 90° Hochtemperatur F90H								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	51,10	53,00	55,50	59,70	63,50	73,30	81,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	91,10	96,40	101,00	110,80	121,30	161,90	193,90	245,00	332,40

🇬🇧 90° T high temperature

🇫🇷 90° T raccordement de chaudière haute température

🇮🇹 tubo T 90° alta temperatura



Art.-Nr.: 2410-Ø-F90		Feuerungsanschluß 90° Niedertemperatur F90 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	100,30	101,60	104,10	107,10	110,30	112,70	114,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	125,00	132,00	139,20	238,20	290,60	361,90	384,10	418,50	475,10

🇬🇧 90° T low temperature

🇫🇷 T 90° raccordement de chaudière basse température

🇮🇹 tubo T 90°



Art.-Nr.: 2410-Ø-F90B		Feuerungsanschluß 90° mit Bajonettverschluß F90B								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	100,30	101,60	104,10	107,10	110,30	112,70	114,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-

🇬🇧 90° T high temperature

🇫🇷 T 90° raccordement de chaudière haute température, avec bajonette

🇮🇹 tubo T 90° alta temperatura




Art.-Nr.: 2410-Ø-F45		Feuerungsanschluß 45° F45 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	131,20	134,90	137,30	157,00	168,70	172,30	174,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	184,10	203,80	221,00	261,70	317,60	384,10	450,50	520,20	656,20

🇬🇧 45° T high temperature

🇫🇷 T 45° raccordement

🇮🇹 tubo T 45°



Art.-Nr.: 2410-Ø-WS		Wandfutter - Schiebeelement WS								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	12,50	12,50	12,50	12,50	13,60	14,10	14,90
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	15,40	15,70	16,10	16,60	-	-	-	-	-

🇬🇧 wall connector adjustable

🇫🇷 fourreau mural manchon coulissant

🇮🇹 modulo di dilatazione murale




Art.-Nr.: 2410-Ø-WF		Wandfutter WF								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	36,30	37,60	38,20	39,50	40,00	41,90	43,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	47,40	50,80	54,20	68,40	-	-	-	-	-

🇬🇧 wall connector

🇫🇷 fourreau mural manchon double

🇮🇹 modulo murale




Art.-Nr.: 2410-Ø-L10		Längenelement 1080 mm L10 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	59,70	60,90	62,20	67,10	72,00	77,60	89,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	97,90	106,60	115,20	136,70	155,10	182,80	205,60	228,40	274,00

🇬🇧 length 1080 mm

🇫🇷 élément de droit modulable 1080mm

🇮🇹 modulo lineare L=1080 mm




Art.-Nr.: 2410-Ø-LAH		Längenelement 1080 mm mit Abstandshalter LAH *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	59,70	60,90	62,20	67,10	72,00	77,60	89,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	97,90	106,60	115,20	136,70	155,10	182,80	205,60	228,40	274,00

🇬🇧 length 1080 mm with wall distancer

🇫🇷 élément de droit 1080 mm avec distanceur

🇮🇹 modulo lineare L=1080 mm con distanziatori




Art.-Nr.: 2410-Ø-LS		Längenelement 1080 mm mit Ablassschlaufe LS *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	59,70	60,90	62,20	67,10	72,00	77,60	89,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	97,90	106,60	115,20	136,70	155,10	182,80	205,60	228,40	274,00

🇬🇧 length 1080 mm with montage fitting

🇫🇷 élément de droit 1080 mm avec bride de montage

🇮🇹 modulo lineare L=1080 con laccio




Art.-Nr.: 2410-Ø-LD		Längenelement 1080 mm mit Doppelmuffe LD **								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	59,70	60,90	62,20	67,10	72,00	77,60	89,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	97,90	106,60	115,20	136,70	155,10	182,80	205,60	228,40	274,00

length 1080 mm with two female couplers

élément de droit 1080 mm avec double manchon

modulo lineare L=1080 con doppio manicotto




Art.-Nr.: 2410-Ø-L5		Längenelement 540 mm L5 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	32,90	33,30	34,60	37,00	39,50	42,60	49,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	53,60	58,60	63,50	75,20	85,60	101,10	113,60	126,20	150,90

length 540 mm

élément de droit 540 mm

modulo lineare L=540 mm




Art.-Nr.: 2410-Ø-L3		Längenelement 360 mm L3 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	22,00	22,40	22,80	24,60	26,40	29,70	33,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	35,80	39,10	42,40	50,20	57,90	67,50	75,90	84,30	101,20

length 360 mm

élément de droit 360 mm

modulo lineare L=360 mm




Art.-Nr.: 2410-Ø-AE		Abschlusselement AE								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	38,70	41,30	46,30	48,70	50,50	56,70	68,90
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	75,20	80,40	83,80	107,10	109,50	126,80	144,10	173,60	220,40

terminal KIT

élément de finition

Kit terminale




Art.-Nr.: 2410-Ø-AEH		Abschlusselement mit Hinterlüftung AEH								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	80,10	85,60	91,70	94,90	97,90	102,20	107,70
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	116,30	-	-	-	-	-	-	-	-

terminal kit with air gap

élément de finition avec aération

Kit terminale con ariazione termica



Art.-Nr.: 2410-Ø-AEH2		Abschlusselement mit Hinterlüftung 2 mit Regenkragen AEH2								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	80,10	85,60	91,70	94,90	97,90	102,20	107,70
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	116,30	144,70	173,00	191,20	209,30	227,30	245,40	263,50	299,60

🇩🇪 terminal kit with two rain collars

🇫🇷 élément de finition avec aération et collerete

🇮🇹 Kit terminale aperto



Art.-Nr.: 2410-Ø-AK		Abströmkopf AK								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	116,30	122,50	124,40	125,60	126,80	128,70	130,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	139,80	163,20	186,50	216,60	254,20	282,00	307,10	330,60	379,80

🇩🇪 injector outlet

🇫🇷 chapeau accélérateur

🇮🇹 capello tronco conico




Art.-Nr.: 2410-Ø-RH		Regenhaube RH								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	51,10	52,40	54,20	58,50	62,20	66,50	70,90
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	80,10	89,00	97,90	133,60	171,80	185,20	205,60	241,90	297,40

🇩🇪 rain-cap

🇫🇷 cape pare pluie avec bride

🇮🇹 capello parapigioggia



Art.-Nr.: 2410-Ø-AH		Abstandshalter AH								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	19,60	19,60	19,60	20,80	21,40	21,40	21,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	23,80	23,80	26,20	26,20	30,50	34,70	39,00	44,30	48,00

🇩🇪 distance holder

🇫🇷 distanceur

🇮🇹 collare di centraggio



Art.-Nr.: 2410-Ø-AHF		Abstandshalter für Formteile AHF								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	28,40	28,40	29,00	29,00	29,00	29,50	29,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	30,30	30,30	31,40	40,00	43,10	47,30	51,60	55,80	60,00

🇩🇪 distance holder for fittings

🇫🇷 distanceur pour pièces spéciales

🇮🇹 collare muro




Art.-Nr.: 2410-Ø-W		Wandhalter W								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	48,70	48,70	49,20	49,90	50,50	51,50	52,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	53,60	54,90	58,50	64,70	73,90	93,60	104,70	118,80	153,90

🇬🇧 wall band

🇫🇷 bride de fixation murale 50 mm

🇮🇹 collare di fissaggio a parete




Art.-Nr.: 2410-Ø-ZS		Zwischenstütze ZS								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	64,10	65,20	66,50	67,70	68,90	70,20	72,70
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	73,90	77,00	80,10	86,20	98,50	104,70	113,90	129,30	154,50

🇬🇧 intermediate support

🇫🇷 support intermédiaire

🇮🇹 supporto intermediale



Art.-Nr.: 2410-Ø-MS		Mauerschelle MS								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	19,60	19,60	19,60	20,80	21,40	21,40	21,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	23,80	25,00	26,20	26,20	30,50	32,40	34,30	35,50	40,00

🇬🇧 wall bracket

🇫🇷 bride murale

🇮🇹 fascetta con attacco a muro



Art.-Nr.: 1000-Ø-WD50		Wärmedämmung WD50								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	27,60	-	30,60	31,60	34,00	36,40	39,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	42,80	-	51,00	59,80	68,10	-	-	-	-

🇬🇧 insulation tube 50mm

🇫🇷 tube d'isolation 50mm

🇮🇹 isolazione 50mm




Art.-Nr.: 1000-Ø-WD-25		Wärmedämmung WD25								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	17,10	17,10	18,20	18,20	19,40	19,40	20,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	21,80	25,90	29,30	32,90	41,80	52,50	67,50	82,70	-

🇬🇧 insulation tube 25mm

🇫🇷 tube d'isolation 25mm

🇮🇹 isolazione 25mm



Art.-Nr.: 1000-Ø-WD15		Wärmedämmung alukaschiert WD15								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	24,60	27,60	28,20	30,60	32,90	34,70	38,10
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	41,70	46,20	50,50	-	-	-	-	-	-

🇬🇧 insulation tube 15mm aluminium skin

🇫🇷 tube d'isolation 15mm avec aluminium

🇮🇹 isolazione con mantello in alluminio 15mm



Art.-Nr.: 1000-Ø-ED		max. 160°C		Einzeldichtung ED						
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	4,20	4,70	4,70	4,70	5,20	5,20	6,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	6,50	7,00	7,70	8,80	11,20	13,50	15,80	18,20	21,80

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 sealant, max. 160°C natural gas

🇫🇷 joint pour manchon, 160°C gas naturel

🇮🇹 guarnizione, 160°C naturel di gas



Art.-Nr.: 1000-Ø-EDVIT		max. 160°C		Einzeldichtung mit Viton EDVIT						
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	18,30	19,00	20,40	21,50	22,60	23,80	26,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	28,60	31,50	34,50	-	-	-	-	-	-

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen

🇬🇧 Sealant viton, prescribed for condensing oil boilers, max. 160°C

🇫🇷 joint pour manchon viton, préconisé pour les chaudières à condensation, max. 160°C

🇮🇹 guarnizione viton, certificazione da seguire con impianti a olio e condensazione, max. 160°C



Art.-Nr.: 2400-Ø-KBV		Klemmband für Verbindungsleitung KBV								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,00	15,40	16,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	17,00	18,20	19,20	20,50	21,70	23,10	24,60	25,80	28,00

🇬🇧 locking band

🇫🇷 collier de fixation

🇮🇹 fascietta di fissaggio per tubo



Art.-Nr.: 2400-Ø-KBVD		max. 160°C		Klemmband für Verbindungsleitung mit Dichtung EPDM KBVD						
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	20,80	21,10	21,50	21,80	22,20	22,70	23,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	24,90	26,40	27,90	31,10	33,00	35,10	37,60	39,50	44,10

🇬🇧 locking band, sealant EPDM, max. 160°C

🇫🇷 collier de fixation, joint pour manchon EPDM, max. 160°C

🇮🇹 fascietta di fissaggio per tubo, guarnizione EPDM, max. 160°C

**Bauteile für Verbindungsleitung / Bogen / Schrägführung · Items for connectionpipe / elbow / pitch  
gamme des éléments de raccordement à la chaudière / coude/pitch  
Componenti per connection da caldaia / gomito / pitch**




Art.-Nr.: 2410-Ø-KAE		max. 160°C								Kesselanschlusselement zum Einstecken KAE *	
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	-	-	31,70	32,10	32,70	33,90	34,60	45,00	54,20	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	59,70	67,50	75,20	80,10	85,00	90,40	98,20	104,80	115,50	

🇬🇧 appliance connector, max. 160° C

🇫🇷 élément de raccordement de chaudière, max. 160° C

🇮🇹 raccordo per caldaia - generatore, max. 160° C




Art.-Nr.: 2410-Ø-RZ		Reduzierung / Erweiterung RZ *									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	-	-	31,70	32,10	32,70	33,90	34,60	45,00	54,20	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	59,70	67,50	75,20	80,10	85,00	90,40	98,20	104,80	115,50	

🇬🇧 reduction / increaser

🇫🇷 réduction

🇮🇹 riduzione




Art.-Nr.: 2410-Ø-LM		Längenelement mit Meßstutzen LM *									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	-	-	38,20	39,50	40,60	41,90	43,80	45,00	48,70	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	51,10	54,20	57,30	64,10	88,70	113,30	138,00	162,50	189,30	

🇬🇧 length with connector

🇫🇷 élément droit avec manchon de mesure

🇮🇹 modulo prelievo fumi



Art.-Nr.: 2410-Ø-LA		Längenausgleichselement 330 - 500 mm LA *									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	-	-	57,90	77,00	77,70	81,40	83,80	90,60	101,60	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	110,30	115,80	121,20	154,50	191,50	216,60	241,30	266,00	309,90	

🇬🇧 adjustable length 330-500

🇫🇷 élément coulissant 330-500

🇮🇹 modulo telescopico da 330-500



Art.-Nr.: 2410-Ø-B15		Bogen 15° B15 *									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	-	-	25,70	27,80	29,90	32,30	34,60	36,80	38,70	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	42,30	45,70	50,90	75,00	81,80	91,00	99,90	113,70	-	

🇬🇧 ellbow 15°

🇫🇷 coude 15°

🇮🇹 gomito 15°



Art.-Nr.: 2410-Ø-B30		Bogen 30° B30 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	25,70	27,80	29,90	32,30	34,60	36,80	38,70
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	42,30	45,70	50,90	75,00	81,80	91,00	99,90	113,70	-

🇩🇪 **ellbow 30°**

🇫🇷 **coude 30°**

🇮🇹 **gomito 30°**



Art.-Nr.: 2410-Ø-B45		Bogen 45° B45 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	25,70	27,80	29,90	32,30	34,60	36,80	38,70
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	42,30	45,70	50,90	75,00	81,80	91,00	99,90	113,70	-

🇩🇪 **ellbow 45°**

🇫🇷 **coude 45°**

🇮🇹 **gomito 45°**



Art.-Nr.: 2410-Ø-BP45 max. 160°C		Bogen 45° mit Prüföffnung BP45 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	51,70	52,40	53,00	54,20	55,50	56,70	62,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	70,20	76,40	82,50	94,90	107,10	119,50	131,70	144,10	-

🇩🇪 **ellbow 45° with inspection cap, max. 160° C**

🇫🇷 **coude 45° avec porte de révision, max. 160° C**

🇮🇹 **gomito 45° di ispezione, max. 160° C**



Art.-Nr.: 2410-Ø-BP45VIT max. 160°C		Bogen 45° mit Prüföffnung mit Vitondichtung BP45VIT *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	69,20	70,40	75,80	78,60	80,90	84,20	93,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	102,00	108,20	114,30	137,30	138,90	151,30	163,50	175,90	200,50

**für Öl-Anlagen**

🇩🇪 **ellbow 45° with inspection cap, with viton sealant, max. 160° C, for oil-boilers**

🇫🇷 **coude 45° avec porte de révision, viton joint pour manchon, max. 160° C, seulement pour chaudières fuel**

🇮🇹 **gomito 45° di ispezione e guarnizione in viton, max. 160° C, a olio**




Art.-Nr.: 2410-Ø-B90		Bogen 90° B90 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	50,50	56,70	57,30	62,20	66,50	71,40	76,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	84,40	98,40	111,90	128,20	133,00	142,70	152,70	203,60	-

🇩🇪 **ellbow 90°**

🇫🇷 **coude 90°**

🇮🇹 **gomito 90°**



Art.-Nr.: 2410-Ø-B93		Bogen 93° B93 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	50,50	56,70	57,30	62,20	66,50	71,40	76,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	84,40	98,40	111,90	128,20	133,00	142,70	152,70	203,60	-

🇩🇪 **elbow 93°**

🇫🇷 **coude 93°**

🇮🇹 **gomito 93°**




Art.-Nr.: 2410-Ø-BP90		max. 160°C		Bogen 90° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen BP90 *						
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	57,30	63,50	64,70	68,90	73,30	78,80	85,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	91,70	109,00	122,50	138,80	154,40	163,90	173,90	224,80	-

🇩🇪 **elbow 90° with inspection cap, viton, max. 160° C**

🇫🇷 **coude 90° avec porte de révision, viton, max. 160° C**

🇮🇹 **gomito 90° con porta di ispezione, viton, max. 160° C**




Art.-Nr.: 2410-Ø-BP93		max. 160°C		Bogen 90° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen BP93 *						
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	57,30	63,50	64,70	68,90	73,30	78,80	85,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	91,70	109,00	122,50	138,80	154,40	163,90	173,90	224,80	-

🇩🇪 **elbow 93° with inspection cap, viton, max. 160° C**

🇫🇷 **coude 93° avec porte de révision, viton, max. 160° C**

🇮🇹 **gomito 93° con porta di ispezione, viton, max. 160° C**



Art.-Nr.: 2400-Ø-B93SDN		Bogen 93° mit Stützfuß in gleichen Durchmesser B93SDN *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	141,60	145,30	150,90	155,20	157,90	180,60	194,00	198,20	201,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	211,70	235,00	254,10	301,00	365,20	441,70	518,10	598,30	754,60

Empfohlen für Aufbauhöhen über 12 m

🇩🇪 **elbow 93° with basic support for a height more largely 12 m**

🇫🇷 **coude 93° avec pied à dimension identique, préconisé pour des hauteurs >12 m**

🇮🇹 **curva 93° con supporto con lo stesso diametro, per altezze sopra i 12 m**




Art.-Nr.: 2410-Ø-B93S		Bogen 93° mit Stützfuß B93S *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	57,30	63,50	64,70	68,90	73,30	78,80	85,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	91,70	109,00	122,50	138,80	154,40	163,90	173,90	224,80	-




🇩🇪 **elbow 93° with basic support, to a hight of 12 m**

🇫🇷 **coude 93° avec pied d'appui' à un hight de 12 m**

🇮🇹 **gomito 93° con piedi supporto, a un hight di 12 m**






Art.-Nr.: 2410-000-AS		Auflageschiene AS								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

-  **elbow support**
-  **support demi round**
-  **staffa di fissaggio per supporto**






Art.-Nr.: 2410-Ø-VB30		Verstellbogen 0 -33° VB30								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	-	-	-	54,20	57,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	59,20	65,60	70,90	92,30	113,30	133,60	-	-	-

-  **adjustable elbow 0-33°**
-  **coude réglable 0-33°**
-  **gomito regolabile 0-33°**






Art.-Nr.: 2410-Ø-VB90		Verstellbogen 0 -90° VB90								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	-	-	-	97,80	103,90
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	107,60	112,40	119,70	147,00	158,60	179,50	-	-	-

-  **adjustable elbow 0-90°**
-  **coude réglable 0-90°**
-  **gomito regolabile 0-90°**






Art.-Nr.: 2410-Ø-VBP90		Verstellbogen mit Prüföffnung 0 -90° VBP90								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	-	-	-	113,70	119,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	123,50	128,30	135,60	152,30	174,50	195,40	-	-	-

-  **adjustable ellbow 0-90°, with inspection door**
-  **coude réglable 0-90°, avec porte de révision**
-  **gomito regolabile 0-90°, con porta di ispezione**



Art.-Nr.: 2410-Ø-VB45CH max. 160°C		Verstellbogen 0 -45° VB45CH*								
Durchmesser Ø mm		80	100	130	150	180	200			
Preis	€	62,80	68,30	77,10	83,00	92,50	99,60			

-  **adjustable ellbow 0-45°, with viton sealant, max. 160° C**
-  **coude réglable 0-45°, viton joint pour manchon, max. 160° C**
-  **gomito regolabile 0-45°, con guarnizione viton, max. 160° C**



Art.-Nr.: 2410-Ø-VB90CH		max. 160°C						Verstellbogen 0-90° VB90CH		
Durchmesser Ø mm		80	100	130	150	180	200			
Preis	€	109,10	118,40	133,60	144,60	159,80	172,30			

adjustable elbow 0-90°, with viton sealant, max. 160° C

coude réglable 0-90°, viton joint pour manchon, max. 160° C

gomito regolabile 0-90°, con guarnizione viton, max. 160° C




Art.-Nr.: 2410-Ø-VBP90CH		max. 160°C						Verstellbogen mit Reinigung 0-90° VBP90CH		
Durchmesser Ø mm		80	100	130	150	180	200			
Preis	€	134,50	150,60	176,30	197,50	233,10	258,40			

adjustable elbow 0-90°, with inspection cup, max. 160° C

coude réglable 0-90°, avec porte de révision, max. 160° C

gomito regolabile da 0-90° con ispezione e guarnizione, max. 160° C



Art.-Nr.: 2410-Ø-BF		max. 160°C						Blinddeckel BF		
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	25,90	28,40	30,80	33,30	34,60	35,80	37,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	38,20	-	-	-	-	-	-	-	-

cap flat, for natural gas, max. 160° C

couvercle pour porte d'inspection, gas naturale, max. 160° C

tapo di ispezione per T, naturel di gas, max. 160° C



Art.-Nr.: 2410-Ø-BFVIT		max. 160°C						Deckel für Prüföffnung mit Vitondichtung BFVIT		
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	43,40	46,40	53,60	57,70	60,00	63,30	67,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlage

cap flat, with viton sealant, prescribed for condensing oil boilers, max. 160° C

couvercle pour porte d'inspection, viton joint pour manchon, préconisé pour les chaudières à condensation, max. 160° C

tapo di ispezione per T e guarnizione in viton, certificazione da seguire con impianti a olio e condensation, max. 160° C




Art.-Nr.: 2410-Ø-BD								Blinddeckel BD		
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	25,90	28,40	30,80	33,30	34,60	35,80	37,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	38,20	39,50	40,60	43,10	57,10	66,70	89,30	110,50	133,10

cap with high board

ouvercile pour porte mauchon

tapo per T



Art.-Nr.: 2410-Ø-BK		Blitzschutzklemme BK								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	14,00	15,20	16,50	16,50	17,10	17,60	18,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	20,00	20,60	20,60	21,20	24,00	27,10	31,00	37,00	53,70

🇩🇪 **bracket for flashsecurity**

🇫🇷 **bride de sécurité**

🇮🇹 **collare di fissaggio a parete**



Art.-Nr.: 2410-Ø-HA		Halteschelle (Abhängung) HA								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	14,00	15,20	16,50	16,50	17,10	17,60	18,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	20,00	20,60	20,60	21,20	24,00	27,10	31,00	37,00	43,10

🇩🇪 **bracket for horizontal installation**

🇫🇷 **bride de suspension pour installation horizontale**

🇮🇹 **collare di fissaggio a parete**



Art.-Nr.: 2410-Ø-KA		Kondensatablaufelement waagrecht KA *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	48,10	48,70	49,20	51,70	53,00	56,70	60,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	64,10	67,40	70,20	94,20	118,20	138,00	150,30	162,50	175,50

🇩🇪 **length with drain, horizontal**

🇫🇷 **décanteur de condensats horizontal**

🇮🇹 **elemento scarico condensa orizzontale**



Art.-Nr.: 2410-Ø-KA2		Kondensatablaufelement senkrecht KA2 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	47,20	48,40	49,70	51,60	53,40	58,30	62,60
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	68,10	71,70	74,20	81,00	109,80	129,50	141,70	154,10	167,30

🇩🇪 **length with drain, vertical**

🇫🇷 **décanteur de condensats vertical**

🇮🇹 **scarico condensa verticale**



Art.-Nr.: 2410-Ø-SP		Stützfuß 600 - 1000mm SP								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30

🇩🇪 **floor support**

🇫🇷 **pied d appui avec demi support**

🇮🇹 **supporto a terra**



Art.-Nr.: 1000-Ø-KSA		Körperschallabsorber KSA								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	117,30	121,50	128,40	-	148,80	-	167,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	180,40	195,10	212,20	241,30	260,20	279,50	-	346,20	-


🇬🇧 appliance conector with rubber inlet (Silenceabsorption)

🇫🇷 raccordement de chaudière avec absorpeur

🇮🇹 collare di assorbimento rumore

## Kaskaden - Zusatzteile

cascade accessories - accsoires pour montage en cascade - accessori cascade




Art.-Nr.: 2410-Ø-KF45		Abzweig DN80			Kaskade-Feuerungsanschluß 45° KF45 *					
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	126,80	128,70	129,90	131,20	134,10
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	138,00	141,30	144,60	-	-	-	-	-	-

🇬🇧 45° for cascade, DN/DN/80

🇫🇷 T 45° raccordement de chaudière, DN/DN/80

🇮🇹 kit cascata T 45°, DN/DN/80



Art.-Nr.: 2410-Ø-KKA		Kondensatablaufelement mit Deckel KKA *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	73,30	75,70	78,20	80,60	83,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	110,30	112,40	114,50	186,50	-	-	-	-	-

🇬🇧 condensation drain elemen, natural gas

🇫🇷 déconteur de condesats avec couvercle, gas naturel

🇮🇹 elemento scarico condensa con coperchio, naturel di gas




Art.-Nr.: 2410-Ø-KKAVIT		max. 160°C			Kondensatablaufelement mit Deckel mit Vitondichtung KKAVIT *					
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	96,10	100,10	103,60	108,20	113,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	142,10	144,20	146,30	216,50	-	-	-	-	-

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlage

🇬🇧 condensation drain eleme with viton sealant, prescribed for condensing oil boilers, max. 160° C

🇫🇷 déconteur de condesats avec couvercle, joint viton pour machon, préconisé pour les chaudières à condensation, max 160° C

🇮🇹 elemento scarico condensa con guarnizione Viton, certificazione da seguire con impianti a olio e condesazione, max 160° C



Art.-Nr.: 2410-080-KB45		Bogen 45° Ø 80 KB45/80 *							
Durchmesser Ø mm		80							
Preis	€	50,50							

🇬🇧 elbow 45°

🇫🇷 coude 45°

🇮🇹 gomito 45°

### LAS - Zusatzteile

LAS accessories - LAS accessoires - LAS accessori



Art.-Nr.: 2410-Ø-PÜ		max. 160°C								
		Prüföffnung mit Überströmöffnung PÜ								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	111,50	115,20	118,80	121,20	123,10	125,00	142,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	149,60	163,50	187,80	212,40	-	-	-	-	-

🇬🇧 inspection length with draft regulation, max. 160° C

🇫🇷 porte d'inspection avec prise d'air réglable, max. 160° C

🇮🇹 modulo con ispezione e areazione, max. 160° C




Art.-Nr.: 2410-Ø-F1		Feuerungsanschluß einzügig F1								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	133,60	137,30	149,60	168,20	186,50	198,80	211,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	222,90	231,00	-	-	-	-	-	-	-

🇬🇧 T 90° for single connection

🇫🇷 T 90° pour monotirage

🇮🇹 T 90° con riduzione




Art.-Nr.: 2410-Ø-F2		Feuerungsanschluß zweizügig F2								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	124,40	127,50	139,80	158,80	176,60	188,40	200,10
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	211,20	218,90	222,90	-	-	-	-	-	-

🇬🇧 T 90° for two connection

🇫🇷 T 90° pour tirage double

🇮🇹 T 90° con riduzione a due tiraggi



Art.-Nr.: 2410-Ø-AEHL		Abschlusselement für Luftschaft AEHL								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	94,20	97,90	99,20	100,30	101,00	109,50	113,90
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	117,10	127,80	138,50	-	-	-	-	-	-

🇬🇧 final plate for air gap

🇫🇷 élément de finition pour gaine d'aération

🇮🇹 terminale con areazione



Art.-Nr.: 2410-000-LR		Luftrohr LR
Durchmesser Ø mm		Abzweig nach Vorgabe Kesselhersteller
Preis	€	35,10

🇬🇧 combustion air tube (conector depend on the appliance)

🇫🇷 tubage de combustion air (raccordement sur le chaudiere)

🇮🇹 tubo di areazione

## Zubehör

accessories - accessoires - accessori




Art.-Nr.: 2400-000-ES12/14/15/20		Edelstahltür ES12 ES14 ES15 ES20 †			
		120/180	140/200	150/300	200/300
Preis	€	40,60	43,10	50,50	80,10

🇬🇧 Stainless door

🇫🇷 porte acier inox

🇮🇹 Ispezione



Art.-Nr.: 2400-000-EL12/14/15/20		Edelstahltür als Lüftungsgitter EL12 EL14 EL15 EL20			
		120/180	140/200	150/300	200/300
Preis	€	40,60	43,10	50,50	80,10

🇬🇧 stainless door with grill

🇫🇷 porte acier inox avec grille

🇮🇹 Ispezione con griglia di areazione



Art.-Nr.: 2410-000-ESP12/14/15/20		Edelstahltür m. Putzrahmen 100mm ESP12 ESP14 ESP15 ESP20 †			
		120/180	140/200	150/300	200/300
Preis	€	64,30	66,80	73,20	103,80

🇬🇧 stainless door with shaft

🇫🇷 porte acier inox avec cadre 100 mm

🇮🇹 ispezione con cornice L =100 mm



Art.-Nr.: 2410-000-SES12/14/15/20		Edelstahltür mit Schiebbestutzen 200 mm SES12 SES14 SES15 SES20 †			
		120/180	140/200	150/300	200/300
Preis	€	78,90	-	85,70	121,40

🇬🇧 stainless door with adjustable shaft

🇫🇷 manchon coulissant avec porte 200mm

🇮🇹 ispezione con cornice L =200 mm




Art.-Nr.: 2400-000-RST12 / 2400-000-RST14		Rußschutztür RST12/RST14	
		120/180	140/200
Preis	€	227,90	233,20

🇬🇧 stainless door, special

🇫🇷 porte acier inox, spécial

🇮🇹 ispezione, speciale




Art.-Nr.: 1000-000-SE		Schachteintrittsgitter 150 x 150 mm SE	
			150 x 150
Preis	€		32,90

🇬🇧 air grill 150 x 150mm

🇫🇷 grille d'aération 150x150 mm

🇮🇹 griglia di areazione 150x150




Art.-Nr.: 2410-000-S12/14/15		Schiebestutzen (1000mm) S12 S14 S15		
		120/180	140/200	150/300
Preis	€	100,50	114,80	126,50

🇬🇧 prolongation shaft for inspection door (1000 mm)

🇫🇷 machon coulissant (1000 mm)

🇮🇹 prolunga scorrevole (1000 mm)




Art.-Nr.: 1000-000-WSD		Winkelsyphon drehbar (Edelstahl) WSD		
Preis	€	50,50		

🇬🇧 syphon (revolving)

🇫🇷 syphon (tourner)

🇮🇹 sifone (rivolgere)




Art.-Nr.: 2400-000-Diffu12/14/15		Diffusionssperre Diffu12 Diffu14 Diffu15		
		120/180	140/200	150/300
Preis	€	24,10	24,10	24,10

🇬🇧 diffusion bareer

🇫🇷 barrage capillaire pour élément d'inspection

🇮🇹 barriera di diffusione




Art.-Nr.: 2400-000-Diffu12WD/14WD/15WD		Diffusionssperre isoliert Diffu12WD Diffu14WD Diffu15WD		
		120/180	140/200	150/300
Preis	€	24,10	25,30	27,70

🇬🇧 diffusion bareer insulated

🇫🇷 barrage capillaire pour élément de inspection

🇮🇹 barriera di diffusione con isolamento




Art.-Nr.: 2410-Ø--ARO		Adapter rund /oval ARO								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	32,90	33,30	34,60	37,00	39,50	42,60	49,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	53,60	58,60	63,50	75,20	85,60	101,10	-	-	-

🇬🇧 adapter round/oval

🇫🇷 Adapteur rond/oval

🇮🇹 adattatore rotondo/ovale



Art.-Nr.: 2410-Ø-AOR		Adapter oval /rund AOR								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	32,90	33,30	34,60	37,00	39,50	42,60	49,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	53,60	58,60	63,50	75,20	85,60	101,10	-	-	-

🇬🇧 adapter oval/round

🇫🇷 Adapteur oval/rond

🇮🇹 adattatore ovale/rotondo



Art.-Nr.: 1000-000-Z12/Z14		Zugregler rechteckig ZR12/18 ZR14/20	
		120/180	140/200
Preis	€	75,30	78,40

- draft regulation rectangular
- régulateur de tirage rectangulaire
- regolatore di tiraggio




Art.-Nr.: 1000-000-ZR13/15/18		Zugregler ZR13 ZR15 ZR18		
		130	150	180
Preis	€	152,20	105,90	189,00

- draft regulation round
- régulateur de tirage rond
- regolatore di tiraggio rotondo

Art.-Nr.: 1000-000-ZRE13/15/18		Zugregler mit Ex Klappe ZRE13 ZRE15 ZRE18		
		130	150	180
Preis	€	172,90	139,20	211,70

- draft regulator with explosion door
- régulateur avec anti déflagrant
- regolatore di tiraggio



Art.-Nr.: 1000-000-ZRV		Zugregler für Verbindungsleitung zum nachträglich Einbau ZRV	
		Ø 100 - 180mm	
Preis	€	130,40	

- draft regulation for connection pipe
- régulateur pour élément de raccordement
- regolatore di tiraggio




Art.-Nr.: 2400-Ø-AGS15		modular				Abgasschalldämpfer 15dB AGS15 *				
Durchmesser Ø mm		100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	-	621,20	623,30	626,50	-	632,90	637,10	973,80	985,80
Durchmesser Ø mm		225	250	300						
Preis	€	1035,70	1293,20	-						

- silencer 15 dB (modular)
- silenceur 15 dB (adaptable en longueur)
- silenziatore di scarico 15 dB (modulante)



Art.-Nr.: 2400-Ø-AGS25		modular				Abgasschalldämpfer 25dB AGS25 *				
Durchmesser Ø mm		100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	-	988,00	991,10	994,30	-	1015,50	1020,80	1431,00	1501,00
Durchmesser Ø mm		225	250	300						
Preis	€	1558,20	1733,10	-						

- silencer 25 dB (modular)
- silenceur 25 dB (adaptable en longueur)
- silenziatore di scarico 25 dB (modulante)




Art.-Nr.: 2400-Ø-SCH15		geschweißt					Abgasschalldämpfer 15dB SCH15 *			
Durchmesser Ø mm		100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	-	430,00	-	434,60	-	466,40	-	604,20	614,80
Durchmesser Ø mm		225	250	300	400	500	600			
Preis	€	641,30	832,10	999,60	2450,80	3368,70	4042,90			

🇬🇧 silencer 15 dB welded

🇫🇷 silenceur 15 dB (élément soudé)

🇮🇹 silenziatore di scarico 15 dB (saldato)




Art.-Nr.: 2400-Ø-SCH25		geschweißt					Abgasschalldämpfer 25dB SCH25 *			
Durchmesser Ø mm		100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	-	508,80	-	519,40	-	545,90	-	683,70	694,30
Durchmesser Ø mm		225	250	300	400	500	600			
Preis	€	720,80	1494,60	1634,60	4077,90	5610,60	6540,80			

🇬🇧 silencer 25 dB welded

🇫🇷 silenceur 25 dB (élément soudé)

🇮🇹 silenziatore di scarico 25 dB (saldato)




Art.-Nr.: 1000-000-M15		Mineralwolle lose 15 Kg M15			
Preis	€	52,80			

🇬🇧 mineral wool 15 kg

🇫🇷 laine d'isolation minerale 15 kg

🇮🇹 lana di vetro 15 kg



Art.-Nr.: 1000-000-NE1		Neutralisationsbox NE1	
		NE1	
Preis	€	486,60	

🇬🇧 neutralisation box

🇫🇷 box de neutralisation 1

🇮🇹 box di neutrolizzazione condensa I




Art.-Nr.: 1000-000-NE2		Neutralisationsbox NE2	
		NE2	
Preis	€	577,70	

🇬🇧 neutralisation box

🇫🇷 box de neutralisation 2

🇮🇹 box di neutrolizzazione condensa II



Art.-Nr.: 1000-000-GM		Gleitmittel (100ml) GM	
Preis	€	26,20	

🇬🇧 silicon grease

🇫🇷 agent lubrifiant pour montage 100ml

🇮🇹 grasso